

AVANT[®]

200

SERIES



AVANT[®] 220

La máquina multi-tarea

- Motor de gasolina de 20 hp robusto y fiable
- Increíblemente potente
- Cabina ROPS/FOPS y cinturón de seguridad de serie



AVANT[®] 225

Cuando se necesite más potencia

- Potente motor Kohler de 25 hp e Inyección eléctrica de combustible
- Caudal auxiliar hidráulico hasta 50 l/min
- Potencia suficiente para un quitanieves, una segadora de 1500 mm, etc...



AVANT[®] 225 LPG

El modelo de las bajas emisiones

- Motor LPG de bajass emisiones
- Máquina ligera, configurada para trabajos en interiores
- Una herramienta idónea para construcción y trabajos de demolición



Características



**Marco de seguridad ROPS
certificado con cabina FOPS**

Habitáculo más espacioso

Display multifunción

**Multiconector
para implementos
hidráulicos**

**Excelente visibilidad
del implemento**

**Sistema de acoplamiento
rápido AVANT para
implementos**

Fácil de trabajar

- Sistema de acoplamiento rápido Avant para implementos y Multiconector para hidráulicos
- Fácil de trabajar con ella, controles muy bien colocados
- Acceso al asiento del conductor fácil y seguro
- Display Multifunción: nivel de combustible, horímetro, indicadores de motor, indicadores de kit de tráfico
- El modelo Avant 225 con motor de gasolina Kohler 25 hp EFI arranca sin dificultades en cualquier situación – no se necesita estarter.
- Dimensiones compactas

Ergonomía Avant bien pensada

- Más espacio para piernas
- Ergonomía mejorada
- Multiconector
- Disponible Cabina L como opción
- Disponible asiento calefactable con suspensión como opción
- Disponible joystick de 6 funciones como opción

Avant 225 – más potencia

- Nuevo motor de gasolina Kohler de 25 hp EFI
- Máximo caudal hidráulico auxiliar de 50 l/min para implementos
- Hidráulica profesional

Seguridad

- Estabilidad mejorada: mayor distancia entre ejes
- Marco de seguridad ROPS certificado con cabina FOPS
- Cinturón de seguridad
- Luces frontales LED de serie; disponible un kit de luces de trabajo LED (2 frontales, 1 trasera) como opción
- Campo de visión excelente y sin restricciones del lugar de trabajo y del implemento



Opciones e implementos



**Kit de luces de trabajo
LED: 2 frontales, 1 trasera**

Joystick de 6 funciones

**Dispositivo de control
de accesorios eléctricos
de lo implementos**

Kit de tráfico



Añada eficiencia y comodidad a su trabajo con estas opciones

- Válvula antideslizamiento
- Cabina L
- Asiento calefactable con suspensión y reposabrazos
- Salida de hidráulicos auxiliares en la parte trasera
- Kit de luces de trabajo LED: 2 frontales, 1 trasera
- Kit de tráfico
- Joystick de 6 funciones: el trabajo se los implementos hidráulicos se realiza desde los botones del joystick
- Dispositivo de control de implementos eléctricos: el trabajo con las funciones eléctricas de los implementos se realiza desde los botones colocados en la parte superior del joystick
- Coontrapesos de rueda
- Funda para habitáculo
- Funda para maquina completa
- Neumáticos con clavos

La gama más completa de implementos de alta calidad

- El sistema de acople rápido y multiconector en hidráulicos auxiliares de Avant le permite usar los mismos implementos que en los modelos más grandes de Avant – siempre teniendo en cuenta la potencia y capacidad de elevación de la serie 200
- Los implementos de la antigua serie 200 pueden ser usados instalando un adaptador en ellos
- Un mayor caudal hidráulico auxiliar permite usar una gama más amplia de implementos y ser más eficiente en el trabajo
- Gama completa de implementos para el cuidado del césped, paisajismo, construcción, mantenimiento de propiedades, trabajos forestales, granjas y para sus pequeños hobbies





Modelo	AVANT 220	AVANT 225	AVANT 225 LPG
Motor	Kohler CV640	Kohler ECV730 EFI	Kohler PCV740
Función	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Combustible	gasolina	gasolina	LPG (autogas)
Potencia	14,9 kW (20 hp)	18,6 kW (25 hp)	17,9 kW (24 hp)
Hidráulicos auxiliares	29 l/min	50 l/min	50 l/min
Máx. velocidad de transporte	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Neumáticos	20x8.00-10 tractor/césped	20x8.00-10 tractor/césped	20x8.00-10 tractor/césped
Fuerza de arrastre	620 daN	640 daN	640 daN
Carga de vuelco *)	350 kg	350 kg	350 kg
Altura de elevación	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Peso	700 kg	700 kg	700 kg
Altura	1880 mm	1880 mm	1880 mm
Anchura	995 mm	995 mm	995 mm
Longitud	1910 mm	1910 mm	2100 mm

*) La carga se mide a 400 mm desde la placa de acoplamiento del implemento



AVANT®



Riversa



AVANT TECNO OY
Ylötie 1
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND

e-mail: sales@avanttecno.com

Ctra. Ncal. 340 (A7), km. 195
Lomas de Puerto Cabopino
29604 Marbella (Málaga)
Tel.: +34 951 763 539
marketing@riversa.es

AVANT tiene una política de mejoras continuas y se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. © 2016 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

www.riversa.es